

08

ILUMINACIÓN

Nuestros productos de iluminación són ideales para crear cualquier ambiente.

En esta sección encontraremos el acabado final para nuestra cocina, escogiendo el tipo de iluminación más adecuado según nuestro diseño.







POLAR SE SLAVE (sin sensor)

REFERENCIA	POTENCIA	ACABADO	EMBALAJE
0712787	5 W	Cromo Mate	UNITARIO
0700707	5 W	Negro Mate	UNITARIO
0706101	5 W	Blanco Brillo	UNITARIO

*Necesario para su instalación un transformador que se suministrará a parte.



POLAR SE SDM TLD (con sensor)

REFERENCIA	ENCENDIDO	POTENCIA	ACABADO	EMBALAJE
0712887	Touch Led	5 W	Cromo Mate	UNITARIO
0700907	Touch Led	5 W	Negro Mate	UNITARIO
0706201	Touch Led	5 W	Blanco Brillo	UNITARIO

*Necesario para su instalación un transformador que se suministrará a parte.

* Sin necesidad de instalar un interruptor, incluye un sensor para encender y apagar el accesorio.

* Se puede combinar un POLAR SE SDM TLD (con sensor de activación o interruptor) con toda la gama de POLAR SE SLAVE (sin sensor).



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	ACABADO	EMBALAJE
0703001	Transformador	15 W	Blanco	UNITARIO
0703101	Transformador	30 W	Blanco	UNITARIO



FLEXYLED SE H4

REF.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (mm)	POTENCIA	ILUMINACIÓN
0705501	Flexyled SE H4 Doble Cableado	1000	12 W	Natural
0705601	Flexyled SE H4 Doble Cableado	2000	24 W	Natural
0705701	Flexyled SE H4 Doble Cableado	2500	30 W	Natural
0705801	Flexyled SE H4 Doble Cableado	1000	12 W	Cálida
0705901	Flexyled SE H4 Doble Cableado	2000	24 W	Cálida
0706001	Flexyled SE H4 Doble Cableado	2500	30 W	Cálida
0701401	Transformador	-	15 W	-
0700801	Transformador	-	30 W	-
0706301	Transformador	-	60 W	-



SENSOR IR 12/24 FW

REF.	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	COLOR
0702601	SENSOR INFRAROJOS IR 12/24 FW	15 - 30 w	Blanco

* Sensor IR 12/24 FW adaptado para una doble configuración: sensor de puerta de proximidad.

SENSOR DOTTI TLD

REF.	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	COLOR
0710687	SENSOR TOUCH DOTTI	36 - 72 w	Aluminio

* Con sensor touch.






ENCHUFE A PARED TOKI

Base de 2 enchufes sobreencimera con carcasa de aluminio de altura regulable. Incorpora altavoz para reproducción de audio con conexión bluetooth y un puerto USB integrado para conectar y cargar dispositivos móviles.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
246000191000	ENCHUFE TOKI CON ALTAVOZ BLUETOOTH+USB	UNITARIO

* Modelo con 2 tomas de enchufe europeo y 1 toma para USB.
 * Altavoz incorporado.
 * Conexión Bluetooth.



ENERGY BOX ESCAMOTEABLE 3 ENCHUFES

Base de 3 enchufes oculta extraíble para encimera con carcasa de aluminio. Incorpora además dos puertos USB integrados para cargar los últimos dispositivos móviles. El sistema de protección IP54 permite su instalación cerca del fregadero y proporciona seguridad ante los líquidos de la cocina. Puede retraerse completamente mientras que los dispositivos siguen enchufados. El diseño especial del asa cromada que facilita la extracción del dispositivo y el sistema de cierre, garantizan la seguridad del dispositivo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	IP	Ø
SE80050ALGS	ENCHUFE 3 CONEXIONES + 2 USB	UNITARIO	54	90/92 MM

* Modelo con 3 tomas de enchufe europeo y 2 tomas para USB.

* IP54 para su montaje cerca de fregaderos.

* Permite su utilización con el enchufe totalmente oculto, gracias a la tapa retráctil.

